



FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO  
E DOS RECURSOS HUMANOS

**CONCURSO PÚBLICO DA  
SECRETARIA DA  
ADMINISTRAÇÃO E DOS  
RECURSOS HUMANOS – SARH/2014**

**23 – MÉDICO: ÁREA –  
GINECOLOGIA**

**DATA: 28/09/2014**

### ***INSTRUÇÕES GERAIS***

***Caro Candidato:***

*Leia* com o máximo de atenção e cumpra rigorosamente as **instruções** que seguem, pois elas são parte integrante da prova e das normas que regem este Concurso Público.

*Confira* atentamente o material que lhe foi entregue e verifique se ele está completo. Caso contrário, solicite aos fiscais da sala a sua substituição.

1. O caderno de provas contém **50 questões**.
2. **O tempo para a realização da prova é de 04 horas**, após a leitura destas instruções. Nesse tempo, está incluído o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTAS** referente à prova objetiva.
3. Somente será permitido ao candidato sair da sala após transcorrida 1 (uma) hora do seu início.
4. Somente será permitido ao candidato levar o caderno de provas após transcorridas 2 (duas) horas do seu início.
5. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras a, b, c, d, e, sendo apenas **1 (uma) correta quanto à formulação proposta**.
6. Com o início da prova, encerra-se o tempo para qualquer questionamento: **o entendimento das questões é parte integrante da prova**.
7. É vedado ao candidato qualquer tipo de comunicação com pessoas e consulta a livros, revistas ou anotações, bem como o uso de máquina de calcular, fones de ouvido, celular ou qualquer tipo de aparelho eletrônico.
8. Quanto à **FOLHA DE RESPOSTAS** – parte integrante desta prova – o candidato deve
  - a) assiná-la no local indicado;
  - b) preenchê-la, **assinalando nela somente uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, hachurando-a totalmente com caneta esferográfica com tinta de cor azul ou preta, de ponta grossa suficientemente pressionada**, conforme exemplo: ●
  - c) devolvê-la aos fiscais de sua sala sem dobras e sem amassaduras, ao final da prova.
9. Serão **anuladas** as questões que apresentarem qualquer assinalação diferente da prevista na letra b do item 8, as não assinaladas ou as assinaladas em duplicidade, bem como as emendadas ou rasuradas ou com borraduras.

**BOA PROVA!**

## • LÍNGUA PORTUGUESA

**Instrução:** As questões de números **01** a **15** referem-se ao texto abaixo.

## Lendo imagens

01 Quando lemos imagens — de qualquer tipo, sejam pintadas, esculpidas, fotografadas,  
02 edificadas ou encenadas —, atribuímos a elas o caráter temporal da narrativa. Ampliamos o  
03 que é limitado por uma moldura para um antes e um depois e, por meio da arte de narrar  
04 histórias (sejam de amor ou de ódio), conferimos à imagem imutável uma vida infinita e  
05 inesgotável. André Malraux, que participou tão ativamente da vida cultural e da vida política  
06 francesa no século XX, argumentou com lucidez que, ao situarmos uma obra de arte entre as  
07 obras de arte criadas antes e depois dela, nós, os \_\_\_\_\_ modernos, tornávamo-nos os  
08 primeiros ..... ouvir aquilo que ele chamou de “canto da metamorfose” — quer dizer, o  
09 diálogo que uma pintura ou uma escultura trava com outras pinturas e esculturas, de outras  
10 culturas e de outros tempos. No passado, diz Malraux, quem contemplava o portal esculpido  
11 de uma igreja gótica só poderia fazer comparações com outros portais esculpidos, dentro da  
12 mesma área cultural: nós, ao contrário, temos à nossa disposição incontáveis imagens de  
13 esculturas do mundo inteiro (desde as estátuas da Suméria ..... de Elefanta, desde os frisos  
14 da Acrópole até os tesouros de mármore de Florença) que falam para nós em uma língua  
15 comum, de feitiços e formas, o que permite que nossa reação ao portal gótico seja retomada  
16 em mil outras obras esculpidas. A esse precioso patrimônio de imagens reproduzidas, que  
17 está à nossa disposição na página e na tela, Malraux chamou “museu imaginário”.

18 E, no entanto, os elementos da nossa resposta, o vocabulário que empregamos para  
19 desentranhar a narrativa que uma imagem encerra são determinados não só pela iconografia  
20 mundial mas também por um amplo \_\_\_\_\_ de circunstâncias, sociais ou privadas,  
21 fortuitas ou obrigatórias. Construimos nossa narrativa por meio de ecos de outras narrativas,  
22 por meio da ilusão do autorreflexo, por meio do conhecimento técnico e histórico, por meio  
23 da fofoca, dos devaneios, dos preconceitos, da iluminação, dos escrúpulos, da ingenuidade,  
24 da compaixão, do engenho. Nenhuma narrativa suscitada por uma imagem é definitiva ou  
25 exclusiva, e as medidas para \_\_\_\_\_ a sua justeza variam segundo as mesmas  
26 circunstâncias que dão origem ..... própria narrativa.

27 A imagem de uma obra de arte existe em algum local entre percepções: entre aquela que  
28 o pintor imaginou e aquela que o pintor pôs na tela; entre aquela que podemos nomear e  
29 aquela que os contemporâneos do pintor podiam nomear; entre aquilo que lembramos e  
30 aquilo que aprendemos; entre o vocabulário comum, adquirido de um mundo social, e um  
31 vocabulário mais profundo, de símbolos ancestrais e secretos. Quando tentamos ler uma  
32 pintura, ela pode nos parecer perdida em um abismo de incompreensão ou, se preferirmos,  
33 em um vasto abismo que é uma terra de ninguém, feito de interpretações múltiplas.

34 Leituras críticas acompanham imagens desde o início dos tempos, mas nunca  
35 efetivamente copiam, substituem ou assimilam as imagens. “Não explicamos as imagens”,  
36 comentou com sagacidade o historiador de arte Michael Baxandall, “explicamos comentários  
37 a respeito de imagens”. Se o mundo revelado em uma obra de arte permanece sempre fora do  
38 âmbito dessa obra, a obra de arte permanece sempre fora do âmbito de sua apreciação crítica.

(Extraído e adaptado de MANGUEL, Alberto. *Lendo imagens*. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.)

- 
01. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas com traço contínuo do texto, nas linhas 07, 20 e 25.
- a) expectadores – expectro – aferir
  - b) espectadores – espectro – aferir
  - c) expectadores – espectro – auferir
  - d) espectadores – expectro – auferir
  - e) espectadores – expectro – aferir
- 
02. Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas do texto, nas linhas 08, 13 e 26.
- a) a – àquelas – à
  - b) à – àquelas – à
  - c) a – aquelas – a
  - d) à – aquelas – a
  - e) a – àquelas – a
- 
03. Assinale a alternativa **INCORRETA** sobre a leitura que fazemos das imagens, de acordo com o texto.
- a) Pode ser julgada de forma irretorquível por especialistas em suas técnicas.
  - b) É influenciada por elementos tanto de âmbito mais geral quanto particular.
  - c) Pode transcender o caráter estável e permanente delas.
  - d) É posta em diálogo com o repertório imagético disponível de diversas culturas e épocas.
  - e) Escapa da previsibilidade e da intenção primeira do autor.
- 
04. Sobre as frases que iniciam na linha 05 (“André Malraux....” ) e 35 (“Não explicamos...”), são feitas as afirmações abaixo. Analise-as.
- I – Em ambas, Alberto Manguel vale-se de afirmações de outros estudiosos para trazer novos pontos de vista à sua abordagem.
  - II – Nas duas frases, o autor do texto emprega adjuntos adverbiais de modo para caracterizar a opinião dos autores citados.
  - III – As formas verbais utilizadas pelo autor do texto para atribuir afirmações aos outros estudiosos referem-se a um tempo passado.
- Quais estão corretas ?
- a) Apenas a I.
  - b) Apenas a III.
  - c) Apenas a I e a II.
  - d) Apenas a II e a III.
  - e) A I, a II e a III.
- 
05. As palavras *gótica* (linha 11), *fortuitas* (linha 21) e *engenho* (linha 24) estão relacionadas no texto, respectivamente, às ideias de
- a) religião – casualidade – trabalho
  - b) estilo – causalidade – talento
  - c) religião – causalidade – trabalho
  - d) estilo – casualidade – talento
  - e) religião – causalidade – talento

06. Assinale a alternativa em que se estabelece uma relação **INCORRETA** entre um pronome e o segmento do texto por ele retomado.
- a) *dela* (linha 07) – *uma obra de arte* (linha 06)
  - b) *que* (linha 14) – *incontáveis imagens de esculturas do mundo inteiro* (linhas 12 e 13)
  - c) *sua* (linha 25) – *narrativa suscitada por uma imagem* (linha 24)
  - d) *ela* (linha 32) – *uma pintura* (linhas 31 e 32)
  - e) *sua* (linha 38) – *apreciação crítica* (linha 38)

07. Assinale a alternativa que contém uma palavra que **NÃO** apresenta o mesmo prefixo que as palavras das outras alternativas.
- a) *imutável* (linha 04)
  - b) *infinita* (linha 04)
  - c) *inesgotável* (linha 05)
  - d) *incontáveis* (linha 12)
  - e) *iconografia* (linha 19)

08. Considere as seguintes afirmações sobre aspectos morfológicos de palavras do texto.
- I – O adjetivo *temporal* (linha 02) e o adjetivo *contemporâneos* (linha 29) têm em comum um radical também presente na palavra “cronologia”.
  - II – Os substantivos *lucidez* (linha 06), *ingenuidade* (linha 23) e *sagacidade* (linha 36) são derivados de adjetivos existentes na Língua Portuguesa.
  - III – Com o prefixo presente na palavra *desentranhar* (linha 19), podem ser formadas palavras da mesma família dos verbos a que pertencem as formas *aprendemos* (linha 30) e *acompanham* (linha 34).

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
  - b) Apenas a II.
  - c) Apenas a III.
  - d) Apenas a II e a III.
  - e) A I, a II e a III.
09. Considere as seguintes sugestões de alteração em frases do texto.
- I – Substituição de *o* (segunda ocorrência da linha 02) por “aquilo”.
  - II – Mudança de posição entre os segmentos *da ingenuidade* e *da compaixão* (linhas 23 e 24).
  - III – Substituição de *a* (linha 38) por “o mundo da”.

Quais delas mantêm o significado original das frases correspondentes?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a I e a II.
- d) Apenas a II e a III.
- e) A I, a II e a III.

- 
10. Assinale a alternativa em que ambas as palavras constituem advérbios, conforme seu uso no texto.
- a) *antes* (linha 03) – *só* (linha 11)
  - b) *depois* (linha 03) – *algum* (linha 27)
  - c) *ativamente* (linha 05) – *só* (linha 11)
  - d) *só* (linha 11) – *meio* (linha 21)
  - e) *meio* (linha 21) – *sempre* (linha 37)
- 
11. Os nexos *segundo* (linha 25), *se* (linha 32) e *mas* (linha 34) introduzem, respectivamente, ideias de
- a) ordenação, hipótese e concessão.
  - b) conformidade, hipótese e oposição.
  - c) conformidade, adição e oposição.
  - d) ordenação, condição e concessão.
  - e) ordenação, hipótese e oposição.
- 
12. Assinale a alternativa em que as duas palavras, do texto, são acentuadas pela mesma regra.
- a) *caráter* (linha 02) – *imutável* (linha 04)
  - b) *inesgotável* (linha 05) – *mármore* (linha 14)
  - c) *diálogo* (linha 09) – *está* (linha 17)
  - d) *gótico* (linha 15) – *pôs* (linha 28)
  - e) *também* (linha 20) – *técnico* (linha 22)
- 
13. Nas alternativas abaixo encontramos pares de palavras retiradas do texto em que a 1ª. efetua a concordância (de gênero e/ou número e/ou pessoa) com a 2ª.  
Assinale o par em que a associação está **INCORRETA**.
- a) *inesgotável* (linha 05) – *uma vida* (linha 04)
  - b) *trava* (linha 09) – *o diálogo* (linhas 08 e 09)
  - c) *definitiva* (linha 24) – *Nenhuma narrativa* (linha 24)
  - d) *secretos* (linha 31) – *símbolos* (linha 31)
  - e) *substituem* (linha 35) – *Leituras críticas* (linha 34)
- 
14. A função da única vírgula da linha 05 e da primeira vírgula da linha 06 é
- a) separar itens de uma enumeração.
  - b) separar um vocativo.
  - c) isolar oração adjetiva explicativa.
  - d) isolar um aposto.
  - e) isolar oração coordenada sindética.
- 
15. Assinale a alternativa que apresenta uma preposição (ou combinação de preposição com artigo) que, no texto, é exigida por um substantivo.
- a) *a* (linha 02)
  - b) *da* (primeira ocorrência da linha 05)
  - c) *de* (linha 08)
  - d) *com* (linha 09)
  - e) *ao* (linha 15)

• **LEGISLAÇÃO**

**Instrução:** Responda às questões de números **16** a **20** de acordo com as Leis nº. 14.224/2013 e 14.477/2014 – Regulação e Organização do Quadro dos Funcionários Servidores Técnico-Científicos do Estado do Rio Grande do Sul.

16. As categorias funcionais que compõem o Quadro são distribuídas em áreas de atuação. Quantas são essas áreas?
- Três.
  - Quatro.
  - Cinco.
  - Seis.
  - Oito.

- 
17. A área de \_\_\_\_\_ abrange atividades relacionadas com recursos humanos, material e patrimônio, orçamento e finanças, contratos e licitações, transportes, defesa do consumidor e outras áreas afins.

Assinale a alternativa que completa corretamente a frase acima.

- gestão e políticas públicas
  - infraestrutura
  - tecnologia da informação
  - recursos educacionais e culturais
  - recursos financeiros e econômicos
- 
18. Considerando o regramento relativo aos servidores técnico-científicos, no que tange a promoções, é **INCORRETO** afirmar que
- a promoção constitui a passagem do servidor de um grau para outro imediatamente superior, quando existir cargo vago para provimento no grau subsequente.
  - as promoções obedecerão aos critérios de merecimento e de antiguidade, alternadamente.
  - o ato que indevidamente promover servidor poderá ser ratificado e passará a produzir plenos efeitos.
  - não poderá ser promovido o servidor que, mesmo já tendo sido confirmado na carreira, não conte com o interstício mínimo de mil e noventa e cinco dias de efetivo exercício no grau.
  - não poderá ser promovido o servidor que estiver cumprindo período de estágio probatório.

19. Considere as afirmações abaixo referentes ao regramento da carga horária dos servidores técnico-científicos.
- I – A carga horária dos referidos servidores é de quarenta horas semanais.
  - II – É direito do servidor, independentemente da anuência da Administração, obter a redução da carga horária para trinta horas semanais, ao que corresponderá proporcional redução da remuneração.
  - III – A redução da jornada de trabalho dos servidores em questão não poderá ocorrer por prazo superior a um ano.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
  - b) Apenas a III.
  - c) Apenas a I e a II.
  - d) Apenas a II e a III.
  - e) A I, a II e a III.
- 
20. Considerando o disposto na legislação, a movimentação do servidor para outra área ou secretaria do Estado, diversa daquela em que está lotado, para exercer atribuições de seu cargo, é designada de
- a) alocação.
  - b) relotação.
  - c) transferência.
  - d) aproveitamento.
  - e) reversão.

- 
21. Nos termos do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, Lei nº. 10.098/94, o servidor deverá entrar em exercício, ou seja, no desempenho das atribuições do cargo, no prazo de até \_\_\_\_\_ dias, contados da \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa cujos termos completam corretamente a frase acima.

- a) 10 – data da posse
  - b) 15 – data da posse
  - c) 30 – data da posse
  - d) 15 – publicação do ato de nomeação
  - e) 30 – publicação do ato de nomeação
- 
22. Nos termos do Estatuto e Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, o servidor será advertido, particular e verbalmente, quando
- a) incorrer em reincidência em infração já punida com repreensão.
  - b) a infração praticada for intencional ou se revestir de gravidade.
  - c) houver o abandono do cargo por mais de trinta dias consecutivos.
  - d) acumular de forma ilegal cargos, empregos ou funções públicas.
  - e) se tratar de falta funcional que, por sua natureza e reduzida gravidade, não demande aplicação das penas previstas na legislação.

23. Nos termos indicados na Lei Federal nº. 8.666/93, a modalidade licitatória entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do objeto é denominada
- a) carta-convite.
  - b) concorrência.
  - c) tomada de preços.
  - d) pregão.
  - e) concurso.

24. Considere as afirmações abaixo sobre as disposições previstas na Lei Federal nº. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

- I – A prisão preventiva, do acusado da prática de crime de violência contra mulher, terá cabimento em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.
- II – O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivos para que subsista, sendo vedado voltar a decretá-la no mesmo processo.
- III – As medidas protetivas de urgência para a ofendida não poderão ser concedidas pelo juiz sem prévio requerimento do Ministério Público ou da parte ofendida.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas a I e a II.
- d) Apenas a II e a III.
- e) A I, a II e a III.

25. Considere as afirmações abaixo sobre as disposições previstas na Lei Estadual nº. 13.694/2011, que institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, em especial sobre o acesso ao mercado de trabalho.

- I – O Poder Público deverá promover políticas afirmativas que assegurem igualdade de oportunidades aos negros no acesso aos cargos públicos, proporcionalmente à sua parcela na composição da população do Estado.
- II – Para enfrentar a situação de desigualdade de oportunidades, deverão ser implementadas políticas e programas de formação profissional, emprego e geração de renda voltadas aos negros.
- III – A inclusão do quesito raça, a ser registrado segundo aferição do empregador, será obrigatória em todos os registros públicos administrativos e facultativa aos empregados do setor privado.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a III.
- c) Apenas a I e a II.
- d) Apenas a II e a III.
- e) A I, a II e a III.

• **INFORMÁTICA**

26. Um usuário está tentando localizar um arquivo no seu computador por meio do Windows Explorer. Como ele não tem certeza quanto ao nome do arquivo, efetua a busca usando o seguinte comando:

\*rascunho?.doc\*

O nome do arquivo que estará no resultado dessa busca é

- a) docrascunho23.docx
- b) docrascunho.txt
- c) docrascunho1.docx
- d) doc3rascunho45.docx
- e) rascunho1.xls

27. Um certificado digital é um arquivo que identifica o usuário. Acerca desse assunto, assinale a afirmação correta.

- a) Os aplicativos de e-mail ainda não possuem recursos que possibilitem a utilização da tecnologia do certificado digital.
- b) Por questões de segurança, a chave pública do usuário não faz parte do certificado digital.
- c) Mesmo que um sítio eletrônico possua uma área restrita, não há como programá-lo para que ele exija do usuário a apresentação de certificado digital.
- d) Na prática, os certificados digitais não podem ser utilizados por um Tribunal de Justiça para comprovar a autoria, por exemplo, de um processo eletrônico.
- e) Um certificado digital pode ser emitido tanto para uma pessoa quanto para um computador.

28. Considere os seguintes procedimentos de segurança.

- I – Verificar os discos rígidos e os discos removíveis continuamente, de maneira transparente para o usuário.
- II – Bloquear o acesso a portas de rede que possam ser nocivas ao computador.
- III – Bloquear o acesso (*login*) ao computador, impedindo a conexão de pessoas não autorizadas.

Quais são desempenhados por um *firewall*?

- a) Apenas o I.
- b) Apenas o II.
- c) Apenas o III.
- d) Apenas o I e o III.
- e) O I, o II e o III.

29. Em uma planilha eletrônica, um usuário efetuou o lançamento de diversas despesas. Nessa planilha, cada coluna representa um dos 12 meses do ano, iniciando na coluna A. Cada despesa foi lançada no seu respectivo mês, a partir da linha 1. Sabendo-se que cada mês contém 55 lançamentos de despesas, qual, dentre as fórmulas abaixo, o usuário deve utilizar para calcular o total de despesas anuais?

- a) SOMA (A1:L55)
- b) CONT.SE (A1:L55)
- c) SOMATÓRIO (A1:L55)
- d) TOTAL (A1:L55)
- e) PROCV (A1:L55)

30. Considere os seguintes formatos de arquivo, segundo o e-PING.

- I – Open Document (odt)
- II – Texto (txt)
- III – Documentos do Word (doc e docx)

Quais, dentre os formatos acima, são adotados na especificação para meios de acesso em estações de trabalho?

- a) Apenas o I.
- b) Apenas o II.
- c) Apenas o I e o II.
- d) Apenas o II e o III.
- e) O I, o II e o III.

---

• **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

31. Em relação ao carcinoma de colo uterino em estágio I, é correto afirmar que tumores com \_\_\_\_\_ de profundidade de invasão estromal, \_\_\_\_\_ de extensão e \_\_\_\_\_ invasão do espaço linfovascular podem ser tratados com traquelectomia simples. Nesses casos o estadiamento será classificado como \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto acima.

- a) 3 mm ou menos – 7 mm ou menos – sem – Ia1.
- b) 5 mm ou menos – 7 mm ou menos – com – Ia1.
- c) 3 mm ou mais – 7 mm ou mais – com – Ia1.
- d) 5 mm ou mais – 7 mm – sem – Ia2.
- e) mais de 3 mm e não maior do de 5 mm – 7 mm ou menos – sem – Ib1.

---

32. Mulher, 56 anos, sem fluxo menstrual há três anos, relata sensação de peso no baixo ventre, dor pélvica e episódios de sangramento vaginal leve há seis meses. A ecografia transvaginal identifica útero anteversofletido de 7,8 x 5,6 x 5,1 cm, miométrio heterogêneo contendo dois miomas intramurais (1,2 x 2,4 cm e 1,1 x 1,3 cm), além de regiões anexiais aos ovários de 1,4 x 1,1 x 0,8 cm e 1,4 x 1,3 x 1,1 cm, com espessura endometrial de 2,3 cm. O exame citopatológico cervical mostra células glandulares atípicas, e o exame ginecológico apresenta piometra.

Diante desse quadro, assinale, o diagnóstico provável e a conduta a ser tomada.

- a) Miomatose uterina sintomática – Realizar curetagem uterina e indicar histerectomia abdominal total.
- b) Câncer de colo uterino – Indicar biópsia cervical guiada por colposcopia e repetir exame citopatológico cervical.
- c) Doença inflamatória pélvica – Iniciar a administração de antibióticos e pesquisar a presença de *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis* na endocérvice.
- d) Câncer de endométrio – Avaliar a cavidade uterina por histeroscopia e biópsia endometrial.
- e) Atrofia endometrial – Avaliar a cavidade uterina por citologia endometrial.

33. Paciente de 63 anos, previamente hígida, com tumor ovariano à esquerda e ascite. A ultrassonografia transvaginal identifica tumor de 5,6 x 3,1 x 2,3 cm, heterogêneo, com septos grosseiros e vegetações na superfície. O exame de fluxometria do tumor apresenta índice de resistência de 0,34. O procedimento cirúrgico de laparotomia exploradora identifica cistoadenocarcinoma seroso ovariano, com metástases peritoneais, fora da pelve, maiores de 2 cm e linfonodos retroperitoneais positivos para carcinoma. Considerando a extensão da doença, o provável estadiamento e as características histológicas, é correto afirmar que
- há indicação de quimioterapia após a cirurgia com *debulking* máximo, diante de um tumor epitelial frequente como esse.
  - há indicação de quimioterapia, associada à radioterapia, para o controle local de recidivas e, após, tratamento cirúrgico com histerectomia total e salpingo-ooforectomia bilateral.
  - não há indicação de radioterapia e de quimioterapia, após salpingo-ooforectomia unilateral, devido ao baixo potencial de malignidade do tumor em questão.
  - além de quimioterapia adjuvante, é necessário o uso de tamoxifeno para o controle de metástases à distância, tendo em vista o estágio IV do caso.
  - a histerectomia total com salpingo-ooforectomia bilateral e a omentectomia, além da linfadenectomia pélvica, é o tratamento padrão nesses tumores da granulosa ovariana.

---

**Instrução:** Para responder as questões 34 e 35, analise o seguinte caso clínico.

Paciente de 23 anos, nuligesta, em uso de anticoncepcional oral, com queixa de dor no baixo ventre, há quatro meses, associada à dispareunia e à sinusorragia, cita fluxo menstrual regular e de pouco volume, sem associação com o quadro algico. Traz exame citopatológico de colo uterino, representativo da junção escamo colunar, negativo para células malignas e com vários leucócitos. O exame ecográfico transvaginal mostra útero anteversofletido de 7,8 x 5,6 x 4,8 cm, com dois miomas intramurais fúndicos de 1 x 1 cm e 1,2 x 2 cm. A espessura endometrial é de 16 mm, e os anexos uterinos têm aspecto usual. O exame ginecológico apresenta dor à palpação anexial bilateral e à mobilização do colo uterino. O exame especular mostra colo hiperemiado, e o teste de Schiller evidencia apenas colpíte. O exame a fresco apresenta inúmeros leucócitos.

34. Qual a hipótese diagnóstica mais provável no presente caso clínico?
- Miomatose uterina sintomática.
  - Doença inflamatória pélvica.
  - Hiperplasia endometrial.
  - Endometriose.
  - Vulvovaginite.
- 
35. Para este caso clínico a etiologia mais provavelmente associada é
- infecção por papilomavírus humano.
  - infecção por *Chlamydia trachomatis*.
  - influência hormonal e fatores genéticos.
  - infecção por *Trichomonas vaginalis*.
  - metaplasia do epitélio ovariano e menstruação retrógrada.

36. Analise as seguintes situações e assinale a que é considerada como contra-indicação absoluta ao uso de dispositivo intrauterino (DIU), como método contraceptivo, pela Organização Mundial de Saúde.
- a) Hipertensão e obesidade.
  - b) Antecedente de gestação ectópica.
  - c) Doença tromboembólica e cardiopatia valvular.
  - d) Doença cardiovascular isquêmica, doenças hepáticas e epilepsia.
  - e) Tuberculose pélvica e dois ou mais episódios prévios de doença inflamatória pélvica.

37. Associe os agentes etiológicos e as doenças, na coluna da esquerda, aos respectivos sinais e sintomas, na coluna da direita.

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| (1) Lues                         | ( ) gânglio inguinal com drenagem purulenta por vários pontos |
| (2) <i>Chlamydia trachomatis</i> | ( ) dispareunia e endocardite                                 |
| (3) Blenorragia                  | ( ) múltiplas pápulas peroladas perineais                     |
| (4) <i>Haemophilus ducreyi</i>   | ( ) leucoplasia e micropapilas na vulva                       |
| (5) Papilomavírus humano         |   |
| (6) Poxiviridae                  |   |
| (7) Herpes vírus <i>hominis</i>  |   |

A sequência correta de preenchimento dos parênteses da coluna da direita, de cima para baixo, é

- a) 2 – 3 – 6 – 5.
  - b) 2 – 6 – 3 – 5.
  - c) 3 – 4 – 1 – 6.
  - d) 4 – 1 – 6 – 7.
  - e) 4 – 2 – 7 – 5.
38. Mulher, 28 anos, com queixa de ausência de fluxo menstrual há sete meses e galactorreia. O exame físico ginecológico descarta gravidez e confirma secreção láctea bilateral. Os níveis de prolactina, em duas dosagens isoladas, estão entre duas e quatro vezes acima do normal. Em relação a esse caso, analise as afirmações abaixo.

- I – O tratamento com agonista da dopamina pode auxiliar a normalização dos níveis de prolactina.
- II – Pelos níveis elevados de prolactina, a paciente deverá ter a função da tireoide avaliada.
- III – As mulheres com esses níveis elevados e persistentes de prolactina, especialmente se associados à amenorreia e à galactorreia, devem ser submetidas à avaliação da sela turca por exame de imagem.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a II.
- e) A I, a II e a III.

39. Menina de 14 anos, acompanhada de familiar, queixa-se do não aparecimento de caracteres sexuais secundários. Os exames complementares mostram níveis baixos de estradiol e altos de gonadotrofinas.  
A hipótese diagnóstica e o seguimento necessário para a investigação são, respectivamente,
- puberdade tardia por hipogonadismo hipergonadotrófico. Solicitar cariótipo.
  - puberdade ainda normal, mas com hipergonadismo hipergonadotrófico. Aguardar desenvolvimento normal.
  - desenvolvimento normal para a idade. Solicitar ingestão de hormônio luteinizante e de folículo estimulante.
  - puberdade tardia por hipogonadismo hipogonadotrófico. Solicitar tomografia computadorizada da hipófise e do hipotálamo.
  - puberdade tardia periférica. Realizar teste do hormônio liberador de gonadotrofinas (teste do GnRH).

40. Em relação à infecção pelo papilomavírus humano (HPV) e sua vacina, considere as seguintes afirmações.
- A vacina contra o HPV, proposta pelo Ministério da Saúde do Brasil à população feminina, tem como foco quatro tipos virais – os mais frequentes, no trato genital feminino, são o HPV 16, o HPV 18, o HPV 6 e o HPV 11.
  - A vacina contra o HPV está disponível para meninas em uma faixa etária na qual se obtém taxa de anticorpos suficientes para imunidade, similar aos limiares de anticorpos em uma infecção natural por HPV no trato genital.
  - Diante de uma infecção por HPV no trato genital feminino, espera-se o desenvolvimento de lesões precursoras do câncer cervical em mais de 90% dos casos.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.
- Apenas a II.
- Apenas a III.
- Apenas a I e a III.
- A I, a II e a III.

41. No que se refere à endometriose pélvica, analise as seguintes afirmativas.
- Ela pode provocar disfunção ovulatória por defeito na fase lútea.
  - É desaconselhado o tratamento clínico complementar em mulheres com diagnóstico de doença leve e que desejam engravidar.
  - A endometriose profunda é aquela cuja lesão penetra 5 mm ou mais no peritônio.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.
- Apenas a II.
- Apenas a III.
- Apenas a I e a II.
- A I, a II e a III.

42. Mulher de 56 anos, sem sintomas, traz mamografia bilateral de rastreamento que evidencia agrupamento de microcalcificações puntiformes e monomórficas na mama direita. A recomendação do Sistema BIRADS, nesse caso, é solicitar
- biópsia da área.
  - ultrassonografia mamária.
  - mamografia direita em seis meses.
  - mamografia bilateral em seis meses.
  - ressonância magnética mamária com contraste.

43. Paciente de 65 anos, pós-menopáusia há 12 anos, hígida, realizou setorectomia em mama esquerda e biópsia de linfonodo sentinela. O resultado anatomopatológico demonstrou carcinoma lobular invasor medindo 2,7 x 1,7 cm, margens livres de neoplasia, receptores hormonais positivos, HER 2 negativo, ausência de invasão linfovascular e linfonodo sentinela negativo para metástases.

Em relação a esse caso, é correto afirmar que

- complementar o tratamento com o esvaziamento axilar completo é um passo necessário, posto ser o tumor maior que 2 cm.
- realizar radioterapia adjuvante é mandatário.
- a conservação da mama é o tratamento ideal uma vez que o tipo histológico lobular invasor é o mais comum nessa faixa etária.
- o tratamento adjuvante com hormonioterapia não tem indicação, pois a paciente apresenta idade superior a 60 anos.
- o tratamento complementar deve ser apenas com quimioterapia, pelas características do tumor.

44. Em relação aos miomas uterinos, analise as seguintes afirmações.

I – Quando classificados de acordo com sua localização, são divididos em submucosos, subserosos, intraendometriais e pediculados.

II – São mais frequentes em negras, nulíparas, obesas e com história familiar de miomas.

III – Por se tratarem de tumores fibrosos, não existe dependência de hormônios na sua constituição/crescimento.

Quais estão corretas?

- Apenas a I.
- Apenas a II.
- Apenas a III.
- Apenas a I e a III.
- A I, a II e a III.

45. Paciente com diagnóstico de síndrome de ovários policísticos e desejo de gestar vem à consulta referindo períodos menstruais oligomenorreicos, que sugerem anovulação. Em relação ao manejo da anovulação, no caso, analise as seguintes afirmativas.
- I – A perda de peso em pacientes obesas pode levar a ciclos ovulatórios.
  - II – A técnica cirúrgica de perfurações ovarianas (*drilling*) não deve ser indicada, pois tem consequências negativas sobre o metabolismo hormonal.
  - III – O citrato de clomifene é a primeira opção medicamentosa para a indução da ovulação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.
- e) A I, a II e a III.

46. Em relação à construção do Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM), no Brasil, analise as seguintes afirmações.
- I – O PAISM incorporou, como princípios e diretrizes, as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços.
  - II – O PAISM não tratava, inicialmente, de questões de equidade da atenção, só vindo essas a serem objeto diretivo depois do Movimento Sanitário na concepção do arcabouço conceitual que embasaria a formulação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - III – O PAISM, já em 1984, incluía ações educativas, preventivas, de diagnóstico, de tratamento e de recuperação, englobando a assistência à mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, no parto, no puerpério, no climatério, em planejamento familiar, em DST, em câncer de colo uterino e de mama, além de outras necessidades identificadas a partir do perfil populacional das mulheres.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.
- e) A I, a II e a III.

47. Considere as seguintes afirmações sobre o sangramento uterino disfuncional.
- I – É a perda sanguínea da cavidade endometrial, na ausência de doença orgânica, devido a alterações nos mecanismos neuroendócrinos que controlam a menstruação.
  - II – As alterações hormonais impedem a adequada ação sequencial do estrogênio e da progesterona e, conseqüentemente, comprometem a descamação e hemostasia endometrial.
  - III – Normalmente está associado à anovulação.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.
- e) A I, a II e a III.

48. Considere as assertivas abaixo em relação à Neoplasia Intraepitelial Vulvar (NIV).
- I – A NIV indiferenciada, também denominada de usual, pode ser graduada de I a III; na última classificação de 2012 foi caracterizada como lesão escamosa intraepitelial de baixo e alto graus.
  - II – A NIV diferenciada frequentemente está associada ao HPV, por isso tende a ser multifocal e a estar relacionada à transformação maligna.
  - III – A NIV indiferenciada tem maior percentual de associação com neoplasia intraepitelial cervical do que a NIV diferenciada.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.
- e) A I, a II e a III.

49. Mulher de 63 anos, hígida, vem à consulta com queixa de incontinência urinária de urgência há seis anos. Traz avaliação urodinâmica com diagnóstico de incontinência urinária por hiperatividade detrusora.

A respeito desse caso, considere as afirmativas abaixo.

- I – Os anticolinérgicos devem ser considerados como opção terapêutica, pois postergam o aparecimento das contrações vesicais involuntárias.
- II – A cirurgia de uretropexia retropúbica deve ser considerada, se houver falha dos anticolinérgicos, pois reduz a intensidade das contrações vesicais involuntárias.
- III – Há indicação de creme vaginal de estrogênio, pois esse melhora significativamente os sintomas de urgência.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.
- e) A I, a II e a III.

50. O prurido é um dos sintomas vulvares mais frequentes na clínica ginecológica. Em relação a esse sintoma, analise as afirmações abaixo.

- I – O líquen escleroso, um dos diagnósticos mais frequentes, está presente em todas as faixas etárias, mas tem seu pico de incidência no menacme.
- II – O pH vaginal, na infância, favorece o crescimento bacteriano e, associado à má higiene nesta faixa etária, propicia o surgimento de prurido.
- III – A presença de hifas no exame a fresco é critério diagnóstico da presença de *Candida glabrata*, a infecção fúngica mais frequente em ginecologia.

Quais estão corretas?

- a) Apenas a I.
- b) Apenas a II.
- c) Apenas a III.
- d) Apenas a I e a III.
- e) A I, a II e a III.